



4 Series 492
code: 15594

DESCRIPTION

APPLICATIONS

piscines	escaliers	maison	motos	toits
outillage	bateaux	camping-cars	autos	sols

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

eau froide	fonction auto-amorçante	moteur à induction	pompe à plaques	résistance à l'eau	total stop system	tête de pompe en aluminium

PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code AR	15594
Modèle	492

Code EAN	8016287155946
Pression max (bars)	150
Débit max (l/h)	450
Puissance (kW)	2,1



Pompe électrique à induction en aluminium

- Pompe à 3 pistons axiaux commandés par plateau oscillant avec tête de pompe en aluminium
- Pistons en acier inox trempé
- Soupape de sécurité automatique qui diminue la pression résiduelle, facilite l'actionnement du levier du pistolet et réduit la fatigue des mains
- Moteur électrique monophasé à induction avec protection thermique
- Système d'arrêt total du nettoyeur haute pression à distance
- Système d'étanchéité haute pression avec double joint
- Aspiration de l'eau depuis un réservoir avec fonction auto-amorçante

ACCESSOIRES FOURNIS

Parcourez tous les accessoires déjà présents dans le package et conçus pour mettre en œuvre les fonctionnalités de chaque machine.



**FILTRE À EAU CONTRÔLABLE
41663**
code: 41663



**FLEXIBLE ARMÉ HAUTE PRESSION
(8 M) 43987**
code: 43987



PISTOLET 4381913
code: 4381913